



Panamá, 02 de junio del 2020.

Certificate

COMPENDIO INFORME DE ENSAYO No. 631-B
LABORATORIO AMBIENTAL
REPORTE FINAL DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUAL Y AGUA DE MAR

Nombre de la Empresa: Minera Panamá S.A.
Responsable del Proyecto: Francisco Solís
Fecha de Recepción de la Muestra: 18 de mayo del 2020.
Fecha de Análisis de la Muestra: 18 de mayo al 02 de junio 2020.
Trabajo No.: PAN-LAB2-631-2020.

A. Introducción

Este documento contiene los resultados de los análisis físicos, químicos y microbiológicos realizados a las muestras de aguas residuales y agua de mar colectadas en las áreas operativas de Minera Panamá y la comparación de estos resultados con los Límites Máximos Permitidos con la normativa DGNTI-COPANIT-35-2019, CIU 3510 – Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, este monitoreo es realizado con una frecuencia de cuatro (4) veces al mes.

B. Descripción del Análisis

Se realizó la determinación de parámetros **Fisicoquímicos, Aceites y Grasas, Temperatura y metales** sobre dos (2) muestras de **Agua Residual y Agua de Mar – PACO** identificadas por el cliente como: **WW-PACO2-001 y MW-PACO-001** denominadas por el laboratorio como:

Tabla 1. Descripción de muestras:

Sitio	Código de Muestra	Fecha / Hora
WW-PACO2-001 (Simple)	LAB2-631-M2	18/05/2020; 07:20
WW-PACO2-001 (Simple)	LAB2-631-M2	18/05/2020; 09:12
WW-PACO2-001 (Simple)	LAB2-631-M2	18/05/2020; 11:23
WW-PACO2-001 (Simple)	LAB2-631-M2	18/05/2020; 12:55
WW-PACO2-001 (Compuesta) (muestra conformada por las cuatro primeras muestras)	LAB2-631-M2	18/05/2020; 12:55
MW-PACO-001 (simple)	LAB2-631-M3	18/05/2020; 10:43
MW-T1-001	LAB2-631-M4	18/05/2020; 10:27

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



C. Métodos de Análisis

Los análisis químicos, físicos y microbiológicos realizados, se llevaron a cabo de acuerdo a los procedimientos del Manual “Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater” y el método EPA 200.7. El análisis de las muestras fue llevado a cabo por: Lic. Ariel García, Lic. Lorena Moreno, Lic. Estefanía Ayala.

D. Muestreo

La toma de muestra fue realizada el día **18 de mayo de 2020** en el periodo comprendido entre **07:20 a 12:55**, por **el Interesado**.

E. Coordenadas Geográficas

Tabla 2. Ubicación Geográfica

Este	Norte	Sitio
533512	997134	WW-PACO2-001
533362	996976	MW-PACO-001
533271	997115	MW-T1-001



F. Tabla 3. Listado de parámetros analizados y límites de detección

Parámetros	Equipo Utilizado	Metodología Utilizada	Límite de Detección	Tipo de Muestra
1. Aceite y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-5520-B	<2,0	Simple
2. Coliformes Totales (NMP/100mL)	Incubadora	SM-9223 B	<1,0	Simple
3. DBO ₅ (mg O ₂ /L)	Medidor de Oxígeno Disuelto	SM-5210-B	<2,0	Simple
4. DQO (mgO ₂ /L)	Espectrofotómetro	SM-5220-D m	<4,0	Compuesta
5. Fósforo Total (mg/L)	Espectrofotómetro Prove 600	SM-4500-P-D	<0,5	Compuesta
6. Hidrocarburos Totales (mg/L)	Cromatografía de Gases Detector de FID	EPA-8015-B	<0,05	Simple
7. Nitrógeno Total (mg N _T /L)	Espectrofotómetro Prove 600	Spectrophotometric Method-DIN-EN-ISO 11905-1	<0,5	Compuesta
8. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D	<1,0	Compuesta
9. Arsénico (mg As/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0262	Compuesta
10. Cadmio (mg Cd/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010	Compuesta
11. Cobre (mg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0003	Compuesta
12. Cromo (mg Cr/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0024	Compuesta
13. Hierro (mg Fe/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010	Compuesta
14. Mercurio (mg Hg/L)	CVAA	EPA 7470A m	<0,0001	Compuesta
15. Plomo (mg Pb/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0081	Compuesta
16. Zinc (mg Zn/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0022	Compuesta
17. Cromo Hexavalente (mg Cr ⁶⁺ /L)	IC	EPA 7199 m	<0,0025	Compuesta

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).

G. Registro Fotográfico



Fig. 1. Punto identificado como WW-PACO2-001



Fig. 2. Punto identificado como MW-PACO-001



Fig. 3. Punto identificado como MW-T1-001

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



H. Resultados Obtenidos

Tabla 4. Caudales de descarga del punto WW-PACO2-001 (LAB2-631-M2).

WW-PACO2-001	Hora	Caudal m ³ /h
	07:00	27715
	09:00	27280
	11:00	27179
	12:00	26991



Tabla 5. Resultado obtenido para las muestras

Parámetros	Unidades	Muestra Agua Residual LAB2-631-M2 WW-PACO2-001 (18/05/2020)	Muestra Agua de Mar LAB2-631-M3 MW-PACO-001 (18/05/2020)	Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2019
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	20
Cloro Libre Residual	mg/L	<0,05	<0,05	1,5
* Coliformes Totales	NMP/100mL	74	1100	1000
* DBO ₅	mg O ₂ /L	<2,0	<2,0	50
** DQO	mg O ₂ /L	280	240	100
* Fósforo Total	mg/L	<0,5	<0,5	10
* Hidrocarburos Totales	mg/L	<0,05	<0,05	5
* Nitrógeno Total	mg N _T /L	0,7	0,7	15
pH	Unidad de pH	6,81	7,45	5,5 – 8,5
* Sólidos Suspendidos	mg/L	13	36	35
Temperatura	°C	36,53	33,19	± 3°C de la T.N
* Arsénico	mg As/L	<0,0262	<0,0262	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	<0,0010	0,01
* Cobre	mg Cu/L	0,0222	0,0191	5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0024	<0,0024	1
* Hierro	mg Fe/L	0,0330	0,0250	5
** Mercurio	mg Hg/L	<0,0001	<0,0001	0,001
* Plomo	mg Pb/L	<0,0081	<0,0081	0,050
* Zinc	mg Zn/L	0,0027	<0,0022	3
** Cromo Hexavalente	mg Cr ⁶⁺ /L	<0,0025	<0,0025	0,05

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (**) se encuentran subcontratadas

Las pruebas sin asterisco () información proporcionada por el interesado.



Tabla 6. Diferencia de temperatura en zona de mezcla de la descarga con el agua mar.

Temperatura (°C) Zona de Mezcla MW-T1-001	Temperatura (°C) Entrada MW-PACO-001	Diferencial de Temperatura	Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2019
33,38	33,19	0,19	± 3°C de la T.N



I. Control de la Calidad

Todos los ensayos son evaluados por medio del uso de **Materiales de Referencia Certificados (MRC's)**, con fechas vigentes y Trazables al **National Institute of Standards & Technology (NIST)**.

Como una medida de control en la toma de decisiones, **INSPECTORATE PANAMA**, División Ambiental, utiliza en cada lote de análisis una muestra de concentración conocida para determinar índices de recuperación, los cuales son evidencia del desempeño aceptable de nuestras operaciones. Si la recuperación del patrón está entre **90% y 110%**, se acepta el lote de análisis. En caso contrario, se rechaza y se analiza nuevamente.

Laboratorio Ambiental
Lic. Ariel García
Idoneidad 0812
Registró 0909

---FIN DEL INFORME---

All Operations to be carried out in accordance with Bureau Veritas Commodities
Division General Conditions of Services (2014 Edition)
An electronic version can also be viewed on our company website
http://www.inspectorate.com/general_conditions_of_service

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

CODIGO CADENA DE CUSTODIA

Hoja N° 1 de 1

Cadena de custodia # día

HCC-18052020_2

2

ENVIAR INFORME DE ENSAYO A:

CLIENTE Cobre Panamá
CONTACTO Hernan Castro / Francisco Solís
DIRECCIÓN Torre de Las Américas, Torre A, Piso 21, Punta Pacífica
TELÉFONO (507) 380-5952 / 380-5978
E-MAIL gumerindo.castro@fqml.com/ Francisco.solis@fqml.com

FACTURAR A:

RAZÓN SOCIAL Minera Panamá S.A.
DIRECCIÓN Torre de Las Américas, Torre A, Piso 21, Punta Pacífica
RUC 46505-96-303869 Dígito Verificador (D.V.) 90
CONTACTO Alejandro Chambi - alejandro.chambi@fqml.com
TELÉFONO (507) 294-5750

DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO Cobre Panamá
LABORATORIO INSPECTORATE PANAMA
CONTRATO / PO PRESUPUESTO No.
MUESTREO POR Hernan Castro
REVISADA POR Hernan Castro

ESTACIÓN DE MUESTREO	MATRIZ	FECHA DE MUESTREO	HORA 24hrs (hh:mm)	CÓDIGO DE LABORATORIO
WW-PACO2-001	WW	18/05/2020	7:20	631-M2C
			9:12	
			11:23	
			12:55	
WW-PACO2-001	WW	18/05/2020	12:55	631-M2

OBSERVACIONES :

DATOS DE ENVIO: (INDICADOS POR EL CLIENTE)

Cambio de Transporte (si aplica)

Entregado por : Hernan Castro

Entregado por:

Fecha (dd/mm/aaaa) : 18/05/2020

Entregado a:

Hora (hh:mm) : 15:00

En buen estado: ☒ Sí ☐ No

CONDICIÓN DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (PARA USO DEL LABORATORIO)

Hora de Recepcion (hh:mm) :	8 15 AM
Fecha Recepcion (dd/mm/aaaa) :	19 05 2020
En buen estado:	☒ Sí ☐ No
Recipiente apropiado:	☒ Sí ☐ No
Dentro del tiempo de conservación:	☒ Sí ☐ No
Correctamente preservadas / Sello Custodia	☒ Sí ☐ No

Temperatura de conservación en el cooler recibido:

12 °C



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

CODIGO CADENA DE CUSTODIA

Hoja N° 1 de 1

Cadena de custodia # dia

HCC-18052020_1

Rev. ACHB
fecna 25/02/2020

1

ENVIAR INFORME DE ENSAYO A:

CLIENTE Cobre Panamá
CONTACTO Hernan Castro / Francisco Solis
DIRECCIÓN Torre de Las Américas, Torre A, Piso 21, Punta Pacifica
TELÉFONO (507) 380-5952 / 380-5978
E-MAIL gumerindo.castro@fqml.com/ Francisco.solis@fqml.com

HNO3-2pH + refrigerar

(NH4)2SO4

Refrigerar 4°C

Refrigerar 4°C

Refrigerar 4°C

H2SO4 + Refrigeracion

PRESERVANTE

FACTURAR A:

RAZÓN SOCIAL Minera Panamá S.A.
DIRECCIÓN Torre de Las Américas, Torre A, Piso 21, Punta Pacifica
RUC 46505-96-303869 Dígito Verificador (D.V.) 90
CONTACTO Alejandro Chambi - alejandro.chambi@fqml.com
TELÉFONO (507) 294-5750

1 L BP

120 ML

200ML

1 L BP

1 L BP

500 ml AMBAR

MUESTRA FILTRADA
EN CAMPO

TIPO DE ENVASES

DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO Cobre Panamá
LABORATORIO INSPECTORATE PANAMA
CONTRATO / PO PRESUPUESTO No.
MUESTREO POR Hernan Castro
REVISADA POR Hernan Castro

Metales Totales

Cromo Hexavalente Cr6+

COLIFORMES TOTALES

TSS, pH, temperatura, DBO5, Cloro Residual

Aceites y Grasa - HCT

DQO, P, TOTAL, N, TOTAL

PARÁMETRO

OBSERVACIONES

ESTACIÓN DE MUESTREO MATRIZ FECHA DE MUESTREO HORA 24hrs (hh:mm) CÓDIGO DE LABORATORIO

MW-PACO-001

MW

18/05/2020

10:43

631-M3

S

S

S

S

S

S

OBSERVACIONES :

DATOS DE ENVIO: (INDICADOS POR EL CLIENTE)

Entregado por : Hernan Castro
Entregado a:

Cambio de Transporte (si aplica)

Entregado por:

Fecha (dd/mm/aaaa) : 18/05/2020

Entregado a:

Hora (hh:mm) : 15:00

En buen estado:

Si

No

CONDICIÓN DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (PARA USO DEL LABORATORIO)

Hora de Recepcion (hh:mm) : 8 15 AM
Fecha Recepcion (dd/mm/aaaa) : 19 05 2020
En buen estado: (Si) No
Recipiente apropiado: (Si) No
Dentro del tiempo de conservación: (Si) No
Correctamente preservadas / Sello Custodia: (Si) No

Temperatura de conservación en el cooler recibido:

°C

12